

INHALT

Outlook 2019 / 2016 - Ihr E-Mail-Konto einrichten	2
Outlook 2013 / 2010 - Ihr E-Mail-Konto einrichten	4
Outlook 2007 - Ihr E-Mail-Konto einrichten	8
Outlook 2003 und 2000 - Ihr E-Mail-Konto einrichten	13
Thunderbird - Ihr E-Mail-Konto einrichten	18
Nachträgliche Änderung des SMTP Servers in Thunderbird	21
Allg. Hinweis zum Einrichten auf Mobiletelefonen	22
Einrichtung über ein Exchange Konto /ActiveSync:	22
iPhone/iPad – Ihr E-Mail-Konto einrichten	23
Android-Smartphones – Ihr E-Mail Konto einrichten	27
Apple Mail - Ihr E-Mail-Konto einrichten	29
Exchange 2013/2010 – Smarthost Verbindung verschlüsseln	31

KURZINFO

SMTP:

SMTP Server mit SSL/STARTTLS: **s1.fr-network.de**
 Port: 587 / **TLS**
 Passwort: nicht verschlüsselt bzw. kein SPA*

POP3:

POP3 Server mit SSL/STARTTLS: **s1.fr-network.de**
 Port: 995 / **SSL**
 Passwort: nicht verschlüsselt bzw. kein SPA*

IMAP:

IMAP Server mit SSL/STARTTLS: **s1.fr-network.de**
 Port: 993 / **SSL**
 Passwort: nicht verschlüsselt bzw. kein SPA*

ActiveSync für Smartphones:

Server: **s1.fr-network.de**
 Port: 443 / **SSL verwenden**
 Domain:


*Ihr Passwort wird durch die SSL Verbindung bereits verschlüsselt übertragen!

Die unverschlüsselten Verbindungen (SMTP Port 25, POP3 Port 110, IMAP Port 143) zu mail.dewo.com sollten Sie nicht mehr verwenden!


Nur noch die oben erwähnten Verschlüsselten zu s1.fr-network.de

Outlook 2019 / 2016 - Ihr E-Mail-Konto einrichten

Schritt 1: Die Einrichtung erfolgt **NICHT** über Outlook, sondern über die Systemsteuerung->Benutzerkonten->Mail. Dort können Sie wie gewohnt alle Einstellungen selbst vornehmen.



Schritt 2: Wählen Sie **E-Mail-Konten** und anschließend auf **Neu...**



Schritt 3: Wählen Sie **Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen** und klicken auf **Weiter**

Kontoeinstellungen

E-Mail-Konten
Sie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu ändern.

E-Mail | Datendateien | RSS-Feeds | SharePoint-Listen | Internetkalender | Veröffentlichte Kalender | Adressbücher

Neu... Reparieren... Ändern... Als Standard festlegen Entfernen

Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Schritt 4: Wählen Sie **POP3 oder IMAP** und klicken auf **Weiter**

Konto hinzufügen

Wählen Sie Ihren Kontotyp aus.

Office 365
Automatische Einrichtung für Office 365-Konten

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com


POP oder IMAP
Erweiterte Einrichtung für POP- oder IMAP-E-Mail-Konten

Exchange ActiveSync
Erweiterte Einrichtung für Dienste, die Exchange ActiveSync verwenden


< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Schritt 5: Ab jetzt erfolgt die Konfiguration wie sie ab Schritt 4 in Outlook 2013/2010 erklärt wird. Siehe zwei Seiten weiter unten!


Outlook 2013 / 2010 - Ihr E-Mail-Konto einrichten




Schritt 1: Starten Sie "Outlook" und gehen Sie auf **Datei, Konto hinzufügen...**




Schritt 2: Wählen Sie **Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren** aus und klicken Sie auf **Weiter!** (Sie können auch die 1. Option **E-Mail-Konto** versuchen. Oft konfiguriert sich Outlook per „autodiscover“ automatisch korrekt.)




Schritt 3: Wählen Sie hier die Option **Internet E-Mail** aus und klicken Sie dann auf **Weiter!**




Schritt 4: Geben Sie Ihre **Benutzerdaten, Serverinformationen** sowie **Anmeldeinformationen** ein. Im Anschluss klicken Sie bitte auf **Weitere Einstellungen...**!



Schritt 5: Wählen Sie den Reiter **Postausgangsserver** aus und aktivieren Sie den Haken **Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**.




Schritt 6: Wählen Sie den Reiter **Erweitert** aus und nehmen die Einstellung wie oben abgebildet (**IMAP Port: 993, POP3 Port: 995**) vor und klicken Sie im Anschluss auf **OK**. Klicken Sie in dem jetzt angezeigten Fenster auf **Weiter...**!



Schritt 7: Klicken Sie auf Fertigstellen

Outlook 2007 - Ihr E-Mail-Konto einrichten



Schritt 1: Starten Sie "Outlook" und gehen Sie auf **Extras, Kontoeinstellungen...** und dann auf **Neu...** !

Konto konfigurieren

E-Mail-Konten

Sie können Outlook für Verbindungen mit einem Internet-E-Mail-Server, Microsoft Exchange oder einem anderen E-Mail-Server konfigurieren. Möchten Sie ein E-Mail-Konto konfigurieren?

Ja

Nein

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Schritt 2: Wählen Sie **Ja** aus und klicken Sie auf **Weiter!**

Neues E-Mail-Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten

Ihr Name:
Beispiel: Melanie Speckmann

E-Mail-Adresse:
Beispiel: melanie@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren!

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Schritt 3: Wählen Sie hier die Option **Servereinstellungen oder zusätzlichen Servertypen manuell konfigurieren** aus und klicken Sie dann auf **Weiter!**

Neues E-Mail-Konto hinzufügen

E-Mail-Dienst auswählen

Internet-E-Mail
Verbindung mit dem POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

Microsoft Exchange
Verbindung mit Microsoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zuzugreifen.

Andere
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.

Fax Mail Transport
Outlook Mobile Service (Textnachrichten)

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Schritt 4: Wählen Sie nun die Option **Internet-E-Mail** aus und klicken Sie dann auf **Weiter!**

Neues E-Mail-Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name: Max Mustermann

E-Mail-Adresse: max@mustermann.de

Serverinformationen

Kontotyp: POP3

Posteingangsserver: s1.fr-network.de

Postausgangsserver (SMTP): s1.fr-network.de

Anmeldeinformationen

Benutzername: 00123451234

Kennwort: *****

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen


Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen testen ...


Weitere Einstellungen

< Zurück **Weiter >** Abbrechen


Schritt 5: Geben Sie Ihre **Benutzerdaten**, **Serverinformationen** sowie **Anmeldeinformationen** ein. Im Anschluss klicken Sie bitte auf **Weitere Einstellungen...**!




Schritt 6: Wählen Sie den Reiter **Postausgangsserver** aus!



Schritt 7: Aktivieren Sie den Haken **Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**.



Schritt 8: Wählen Sie den Reiter **Erweitert** aus und nehmen die Einstellung wie oben abgebildet (**IMAP Port: 993, POP3 Port: 995**) vor und klicken Sie im Anschluss auf **OK**. Klicken Sie in dem jetzt angezeigten Fenster auf **Weiter...**!




Schritt 8: Klicken Sie nun auf **Fertig stellen** um die Einrichtung zu beenden.

Outlook 2003 und 2000 - Ihr E-Mail-Konto einrichten



Schritt 1: Starten Sie "Outlook" und gehen Sie auf **Extras, E-Mail-Konten...**



Schritt 2: Klicken Sie auf "**Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen**" und dann auf **Weiter** !

E-Mail-Konten

Servertyp
Wählen Sie den Servertyp, mit dem Ihr neues E-Mail-Konto arbeitet.

- Microsoft Exchange Server**
Es wird eine Verbindung zu einem Exchange Server hergestellt, um E-Mail zu lesen, auf Öffentliche Ordner zuzugreifen und Dokumente freizugeben.
- POP3**
Es wird eine Verbindung zu einem POP3-Mailserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden.
- IMAP**
Es wird eine Verbindung zu einem IMAP-Mailserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.
- HTTP**
Es wird eine Verbindung zu einem HTTP-Mailserver wie Hotmail hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.
- Zusätzliche Servertypen**
Es wird eine Verbindung zu einem Mailserver einer anderen Arbeitsgruppe oder eines Drittanbieters hergestellt.

Schritt 3: Wählen Sie POP3 aus und dann auf **Weiter!**

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen		Serverinformationen	
Ihr Name:	<input type="text" value="Max Mustermann"/>	Posteingangsserver (POP3):	<input type="text" value="s1.fr-network.de"/>
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="max@mustermann.de"/>	Postausgangsserver (SMTP):	<input type="text" value="s1.fr-network.de"/>
Anmeldeinformationen		Einstellungen testen	
Benutzername:	<input type="text" value="012345612345"/>	Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).	
Kennwort:	<input type="password" value="*****"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern		<input type="button" value="Kontoeinstellungen testen..."/>	
<input type="checkbox"/> Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)		<input type="button" value="Weitere Einstellungen..."/>	

Schritt 4: Geben Sie Ihre **Benutzerdaten**, **Serverinformationen** sowie **Anmeldeinformationen** ein. Im Anschluss klicken Sie bitte auf **Weitere Einstellungen...**!

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name: E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Posteingangsserver (POP3):
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte
Kennwortauthentifizierung (SPA)

Einstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Schritt 5: Klicken Sie jetzt auf "Weitere Einstellungen..." !

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein | **Postausgangsserver** | Verbindung | Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit:

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern


Anmeldung durch gesicherte
Kennwortauthentifizierung (SPA)

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

Schritt 6: Wählen Sie den Reiter **Postausgangsserver** aus!



Schritt 7: Aktivieren Sie den Haken **Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**.



Schritt 8: Wählen Sie den Reiter **Erweitert** aus und nehmen die Einstellung wie oben abgebildet (**IMAP Port: 993, POP3 Port: 995**) vor und klicken Sie im Anschluss auf **OK**. Klicken Sie in dem jetzt angezeigten Fenster auf **Weiter...!**


Für Outlook 2003 muss der [Hotfix 839629](#) oder das [Office 2003 Service Pack 3](#) installiert sein, damit STARTTLS auf Port 587 verwendet werden kann. Andernfalls verwenden Sie bitte Port 465 mit SSL.



Schritt 8: Klicken Sie nun auf **Fertig stellen** um die Einrichtung zu beenden.


Thunderbird - Ihr E-Mail-Konto einrichten

Schritt 1:



Nachdem Sie Thunderbird gestartet haben klicken Sie bitte oben auf **EXTRAS** und dann auf **Konten-Einstellungen**.

Schritt 2:



Klicken Sie im Anschluss unten links auf **KONTO Aktionen...** und wählen Sie, dass Sie ein **E-Mail Konto hinzufügen...** möchten.

Schritt 3:

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Geben Sie nun hier Ihren Namen sowie Ihre E-Mailadresse und das Passwort ein. Danach bestätigen Sie dies mit einem Klick auf **WEITER**.

Schritt 4:

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingang-Server: <input type="text" value="POP3"/>	<input type="text" value="s1.fr-network.de"/>	<input type="text" value="995"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgang-Server: <input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="s1.fr-network.de"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>


Benutzername:

Geben Sie Ihren **Benutzernamen**, **Serverinformationen** sowie **Anmeldeinformationen** wie oben abgebildet ein (**IMAP Port: 993**, **POP3 Port: 995**) und klicken auf „**FERTIG**“

Schritt 6:**Sicherheits-Ausnahmeregel hinzufügen**

Sollten Sie eine Sicherheitswarnung wegen „unbekannter Aussteller“ oder ähnliches angezeigt bekommen, dann fügen Sie das Zertifikat dauerhaft hinzu

Fertig und schließen das Fenster „Konten-Einstellungen“.


Schritt 7: für POP3 Konten nehmen Sie bitte zusätzliche folgende Einstellung vor:

Abschließend klicken Sie erneut auf **EXTRAS** und dann auf **Konten-Einstellungen** und deaktivieren die Option „Nachrichten auf dem Server belassen“ unter Ihrer eben eingerichteten

E-Mailadresse bei Server-Einstellungen. Sollten Sie diese Option benötigen, weil mehrere PCs diese E-Mailadresse abholen möchten, dann ändern Sie bitte den Wert „Lösche Nachrichten vom Server nach 2 Tagen“ ab. Dies ist ausreichend und verhindert, dass Ihr Postfach zu groß wird.

Nachträgliche Änderung des SMTP Servers in Thunderbird

- 1.) **Extras->E-Mailkonten->Postausgang-Server** (ganz unten)
- 2.) Konto auswählen und bearbeiten



The screenshot shows the 'SMTP-Server' configuration dialog box. It is divided into two sections: 'Einstellungen' (Settings) and 'Sicherheit und Authentifizierung' (Security and Authentication). In the 'Einstellungen' section, the 'Beschreibung' (Description) is 'DeWo-Network', the 'Server' is 's1.fr-network.de', and the 'Port' is '587' (with a 'Standard: 587' label). In the 'Sicherheit und Authentifizierung' section, the 'Verbindungssicherheit' (Connection security) is set to 'STARTTLS', the 'Authentifizierungsmethode' (Authentication method) is 'Passwort, normal' (Password, normal), and the 'Benutzername' (Username) is '00123456789'. At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Sollten Sie ein bereits bestehendes SMTP-Konto auf verschlüsselte Übertragung umstellen wollen, dann nehmen Sie bitte oben dargestellte Informationen und ergänzen es um Ihren Benutzernamen. Das Passwort wird erst beim ersten Versand einer E-Mail über diesen SMTP-Server abgefragt.

Allg. Hinweis zum Einrichten auf Mobiletelefonen

Einrichtung über ein Exchange Konto /ActiveSync:

Manuelle Einrichtung

Server: s1.fr-network.de
 Port: 443
 E-Mail-Adresse: max@mustermann.de
 Benutzername: 012345123456
 Passwort: 98765
 SSL: verwenden

Nur den Ordner „E-Mails“ synchronisieren

Einrichtung mit E-Mailkonten

Mobiletelefone gehen i. d. R. davon aus, dass der E-Mailkontoname (bei Outlook heißt dieser Punkt „Benutzername“) zum Abholen von E-Mails und die E-Mailadresse identisch sind. Dies ist bei uns NICHT der Fall.

Sollte Ihr Mobiltelefon die E-Mailadresse als Benutzernamen verwenden wollen, dann nehmen Sie stattdessen bitte Ihren E-Mailkontoname und fügen @dewo.com hinzu.

Beispiel:

E-Mail-Adresse: max@mustermann.de
 E-Mailkontoname: 012345123456
 Passwort: 98765
 Server: s1.fr-network.de
 Port IMAP: 993 und SSL
 Port POP3: 995 und SSL
 Port SMTP: 587 und TLS

Tragen Sie nun bei E-Mail-Adresse 012345123456@dewo.com und 98765 bei Passwort ein, wenn Ihr Mobiltelefon keine Unterscheidung zwischen E-Mail-Adresse und E-Mailkontoname macht.

iPhone/iPad – Ihr E-Mail-Konto einrichten




Schritt 1:

In der Hauptansicht im iPhone auf Einstellungen tippen.




Schritt 2:

Auf **Mail, Kontakte, Kalender** tippen.



Schritt 3:

Auf **Account hinzufügen...** tippen.



Schritt 3:

Auf **Andere** tippen.



Schritt 3:

Auf **Mail-Account hinzufügen (POP3)** tippen.



Schritt 4:

Bitte Felder gemäß Ihrer E-Mailadresse die Angaben ausfüllen.



Schritt 5:

- Der Hostname ist s1.fr-network.de
- Der Benutzername ist NICHT Ihre E-Mailadresse, sondern der Ihnen übermittelte Kontoname. I. d. R. handelt es sich um eine Zahlen-kombination
- Bei Kennwort tragen Sie das zugehörige Kennwort ein
- Bei SMTP ebenfalls wieder s1.fr-network.de Die Benutzerdaten sind die gleichen, wie beim „Server für eintreffende E-Mails“.
- Als Port verwenden Sie für IMAP 993 und POP3 995 sowie „SSL verwenden“ aktivieren
- Als Port verwenden Sie für SMTP 587 sowie „SSL verwenden“ aktivieren

Schritt 6:

Wenn Sie gleichzeitig Ihre E-Mails noch an einem PC abholen, so aktivieren Sie dort bitte die Option "E-Mails auf dem Server belassen und erst nach **10 Tagen löschen**" (In Outlook unter: Konto->E-Mailadresse->weitere Einstellungen->Erweitert). So ist gewährleistet, dass Sie alle E-Mails auch auf dem iPhone erhalten. Ihr iPhone i. d. R. ist so eingestellt, dass es NICHT die E-Mails löscht nach dem abholen.

Android-Smartphones – Ihr E-Mail Konto einrichten

Schritt 1:

Wechseln Sie in den Einstellungen auf „E-Mail“, dann auf Kontoeinstellungen.

Schritt 2:

Klicken Sie auf „Konto hinzufügen“



Schritt 3:

Geben Sie nun im darauf erscheinenden Bildschirm Ihre E-Mailadresse und das Passwort dazu ein und tippen dann auf „**Manuelle Einrichtung**“

Schritt 4:


Wählen Sie nun die Kontoart aus POP3, IMAP oder ActiveSync

Schritt 5:

Für IMAP nehmen Sie bitte folgende Einstellungen vor. Bitte ersetzen Sie Benutzername mit den Ihnen vorliegenden Informationen.

Für POP3 nehmen Sie bitte folgende Einstellungen vor. Bitte ersetzen Sie Benutzername mit den Ihnen vorliegenden Informationen und ersetzen den Port durch 995 und wählen im letzten Menüpunkt „E-Mails vom Server löschen“ anstatt „Nie“ die Option „Beim Löschen aus Eingang“ aus.

Für ActiveSync nehmen Sie bitte die Einstellungen von Seite 20, 1. Abschnitt.



Benutzername
01234512345

Kennwort
.....

IMAP-Server
s1.fr-network.de

Port
993

Sicherheitstyp
SSL/TLS


IMAP-Pfadpräfix
Optional

Abbrechen Fertig

Tippen Sie abschließend auf „Weiter“ bzw. „Fertig“, falls Sie die Einstellungen korrigiert haben.

Schritt 6:

Nehmen Sie nun noch die Einstellungen für den SMTP Server wie abgebildet vor. Bitte ersetzen Sie Benutzername mit den Ihnen vorliegenden Informationen. Fertig!



SMTP-Server
s1.fr-network.de

Port
587

Sicherheitstyp
STARTTLS

Anmeldung erforderlich

Benutzername
01234512345

Kennwort
.....

Abbrechen Fertig

Apple Mail - Ihr E-Mail-Konto einrichten

Schritt 1:

Öffnen Sie Apple Mail und klicken Sie in der Menüleiste des Programmes auf **Mail->Einstellungen**.

Schritt 2:

Im nun erscheinenden Fenster klicken Sie auf **Accounts**.

Schritt 3:

Nun richten Sie einen neuen Account (Konto) ein, indem Sie auf das **Plus** am linken, unteren Bereich klicken

Schritt 4:

Geben Sie nun Ihren Namen, Ihre E-Mailadresse und das Kennwort ein (A) und Klicken auf Erstellen (B)

E-Mail-Account hinzufügen Ihren Account für die Verwendung mit iCal, Kalender, Nachrichten und weiteren Apps.

Geben Sie zunächst folgende Informationen ein: **A**

Vollständiger Name: Max Mustermann

E-Mail-Adresse: max@mustermann.de

Kennwort:

Abbrechen **Erstellen** **B**

Schritt 5:

Wählen Sie im nächsten Fenster als Servertyp IMAP oder POP3 und ersetzen den Benutzernamen. Klicken Sie auf „Fortfahren“

Account hinzufügen

Server für eintreffende E-Mails

Servertyp: IMAP

Beschreibung: Dewo-Network E-Mail

Server für eintreffende E-Mails: s1.fr-network.de

Benutzername: 01234512345

Kennwort:

Abbrechen Zurück **Fortfahren**

Schritt 6:

Im darauf erscheinenden Fenster aktivieren Sie „**SSL**“ und Authentifizierung „**Kennwort**“.

Schritt 7:

Als Server für ausgehende Nachrichten verwenden Sie bitte folgende Einstellungen.

Account hinzufügen

Server für ausgehende E-Mails

Beschreibung: SMTP

Server für ausgehende E-Mails: s1.fr-network.de

Nur diesen Server verwenden

Authentifizierung verwenden

Benutzername: 01234512345

Kennwort:

? Abbrechen Zurück Fortfahren

Schritt 8:

Im darauf erscheinenden Fenster aktivieren Sie „**SSL**“ und Authentifizierung „**Kennwort**“.

Schritt 9:

„**Account online schalten**“ aktivieren und auf „**Erstellen**“ klicken. Fertig!


Exchange 2013/2010 – Smarthost Verbindung verschlüsseln

Schritt 1:

Öffnen Sie die „Exchange Management Shell“

Schritt 2:

Geben Sie „Get-SendConnector“ ein, um den Namen des Sendconnectors zu erfahren. Hier lautet er „AuthSMTP Connector“. Ersetzen Sie diesen Namen bei allen weiteren Befehlen mit dem Ihnen Angezeigten.



```
Machine: WIN2008SERVER | Scope:
[PS] C:\Windows\System32>Get-SendConnector

Identity           AddressSpaces      Enabled
-----
AuthSMTP Connector <SMTP:*;1>        True

[PS] C:\Windows\System32>_
```

Schritt 3:

Ändern Sie den Sendeport auf Port 587 mit
Set-SendConnector -Identity "AuthSMTP Connector" -Port 587

Schritt 4:

Prüfen Sie, ob der Port geändert wurde mit
Get-SendConnector "AuthSMTP Connector" | fl Port

Schritt 5:

Prüfen Sie, ob der Sendconnector STARTTLS als Verschlüsselung verwendet mit:
Get-SendConnector "AuthSMTP Connector" | fl IgnoreSTARTTLS
Das Ergebnis muss "False" lauten, andernfalls aktivieren Sie STARTTLS mit
Set-SendConnector -Identity "AuthSMTP Connector" -IgnoreSTARTTLS: \$False

Schritt 6:

Starten Sie den Exchange TransportService neu oder den Server!